



Canadian Product Guide





Caulks, Sealants, and Silicones
Calfeutrants et scellants

1-14

Window and Door
Portes et fenêtres1-2

Kitchen and Bath
Produits pour la cuisine et la salle de bain3-4

Specialty Sealants
Scellants pour usages spéciaux5-10

Silicone Sealant
Scellants à la silicone11-14

Construction and Floor Covering Adhesives
Colles mastic

15-18

Construction Adhesives
Colles mastic15-17

Contact Cement
Colle contact18

Repair Products
Produits de réparation

19-26

Spackling Fillers
Plâtres à reboucher19-23

Glazing
Mastic de vitrier24

Wood Fillers
Pâte de bois25-26

Concrete/Masonry Repair and Waterproofing
Réparer le béton et la maçonnerie, et imperméabilisation

27-32

Concrete/Masonry Repair
Réparer le béton et la maçonnerie27-29

Waterproofing Products
Produits d'imperméabilisation30

Specialty Products
Produits spéciaux31-32



DAP® DYNAFLEX '230'™ Premium Elastomeric Sealant

DAP®'s most advanced latex sealant technology. Permanently flexible, weatherproof and mildew resistant seal. Excellent adhesion. Paintable. 50 Year Durability Guarantee. Meets ASTM Spec. C-920, Class 25 and Fed. Spec. TT-S-00230C, Type II, Class A.

DAP® DYNAFLEX '230'™ Scellant élastomère de qualité supérieure

Le scellant DAP® au latex le plus perfectionné. Un scellement toujours souple, résistant aux intempéries et à la moisissure. Excellente adhérence. Peut se peindre. Durabilité garantie 50 ans. Conforme à la norme ASTM C-920, Classe 25, et à la norme fédérale américaine TT-S-00230C, Type II, Classe A.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
74084	300 ml	White/Blanc	74082	15.0	6.8	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
74080*	300 ml	White/Blanc	74082	433.5	196.8	30	56 cm x 61 cm x 1.1 m	12
74096	300 ml	Brown/Brun	74094	15.0	6.8	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
74108	300 ml	Aluminum Gray/Gris aluminium	74106	15.0	6.8	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
74120	300 ml	Clear/Transparent	74118	15.0	6.8	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
74086	300 ml	Almond/Amande	74086	15.0	6.8	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

*mini-pallet/minipalette

DAP® ALEX PLUS® Acrylic Latex Caulk Plus Silicone

Superior quality, moisture and mildew resistant, multi-purpose caulk for interior or exterior use. Highly flexible and durable. Paintable. 35 Year Durability Guarantee. Exceeds ASTM Spec. C-834.

DAP® ALEX PLUS® Calfeutrants au latex acrylique avec silicone

Calfeutrants à usages multiples de qualité supérieure, résistant à l'humidité et à la moisissure. Usage intérieur/extérieur. Très souple et durable. Peut se peindre. Durabilité garantie 35 ans. Dépasse la norme ASTM C-834.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
74225	162 ml	White/Blanc	74225	8.0	3.6	12	10 cm x 18 cm x 24 cm	240
74250	300 ml	White/Blanc	74233	15.0	6.8	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
74230*	300 ml	White/Blanc	74233	433.5	196.8	30	56 cm x 61 cm x 1.1 m	12
74252	300 ml	Clear/Transparent	74235	10.5	4.8	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
74258	300 ml	Brown/Brun	74245	15.0	6.8	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
74256	300 ml	Slate Gray/Gris ardoise	74239	15.0	6.8	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
74254	300 ml	Cedar Tan/Havane	74237	15.0	6.8	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
74260	300 ml	Almond/Amande	74247	15.0	6.8	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

*mini-pallet/minipalette

**DAP® ALEX PLUS® Easy Caulk**

ALEX PLUS® formula in a convenient, easy-to-use aerosol can. Eliminates the need for a caulk gun. Delivers a smooth and consistent bead with no messy overflow. Ideal for use in tight spaces and for smaller jobs both indoors and outdoors.

DAP® ALEX PLUS® Easy Caulk

Formule ALEX PLUS® en aérosol, pratique et facile à utiliser. Plus besoin de pistolet à calfeutrer. Forme un cordon lisse et régulier, sans bavure. Idéal pour les espaces restreints et les menus travaux, à l'intérieur comme à l'extérieur.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/palette
73640	454 g	White/Blanc	73640	16.0	7.3	12	25 cm x 19 cm x 28 cm	100

DAP® ALEX® Painter's Acrylic Latex Caulk

All-purpose painter's caulk. Exterior/interior use. Applies smooth and easy. Adheres to wood, plaster, drywall, and masonry. Resists cracking and chalking. Paintable. 25 Year Durability Guarantee.

DAP® ALEX® Calfeutrant au latex acrylique pour peintres

Calfeutrant tout-usage pour peintres. Usage intérieur/extérieur. Facile à appliquer, lisse. Adhère au bois, au plâtre, aux cloisons sèches et à la maçonnerie. Résistant à la fissuration et au farinage. Peut se peindre. Durabilité garantie 25 ans.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/palette
73630	300 ml	White/Blanc	73635	15.0	6.8	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108



DAP® KWIK SEAL® Tub & Tile Adhesive Caulk

Superior quality mildew resistant tub and tile adhesive caulk in one. Tools easily and dries tack-free in 15 minutes. Water clean up.

DAP® KWIK SEAL® Calfeutrant adhésif pour baignoires et carreaux de céramique

Calfeutrant adhésif de qualité supérieure résistant à la moisissure. Pour baignoires et carreaux de céramique. Se travaille facilement, sec au toucher en 15 minutes. Se nettoie à l'eau.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
71018	300 ml	White/Blanc	71020	13.5	6.1	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
71023	162 ml	White/Blanc	71023	6.5	3.0	12	15 cm x 16 cm x 26 cm	240
71050	162 ml	Almond/Amande	71050	7.5	3.4	12	15 cm x 16 cm x 26 cm	240
71055	162 ml	Clear/Transparent	71055	5.5	2.5	12	15 cm x 16 cm x 26 cm	240
71040	162 ml	White/Blanc	71040	49.0	22.2	72	18 cm x 38 cm x 53 cm	25

DAP® KWIK SEAL PLUS® Premium Kitchen & Bath Adhesive Sealant

Professional grade, advanced adhesive sealant formulated with silicone additives and fungicides to provide maximum adhesion and flexibility while sealing out moisture and inhibiting mildew growth. Water clean up. Crack-proof, mildew-proof guarantee.

DAP® KWIK SEAL PLUS® Calfeutrant de qualité supérieure pour cuisine et salle de bains

Scellant adhésif haute technologie de catégorie professionnelle. Contient des additifs à la silicone et des fongicides pour assurer une adhérence et une souplesse maximales, un scellement imperméable et pour inhiber la croissance des moisissures. Se nettoie à l'eau. Garanti résistant au craquellement et aux moisissures.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
71005	162 ml	White/Blanc	71005	7.5	3.4	12	14 cm x 16 cm x 27 cm	182
71044	300 ml	White/Blanc	71044	13.75	6.2	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

**DAP® KWIK SEAL PLUS® Easy Caulk**

KWIK SEAL PLUS® premium adhesive sealant in a convenient, easy-to-use aerosol can. Eliminates the need for a caulk gun. Delivers a smooth and consistent bead with no messy overflow. Ideal for use in tight spaces and for smaller jobs in bathrooms and kitchens.

DAP® KWIK SEAL PLUS® Easy Caulk

Calfeutrant adhésif de qualité supérieure en aérosol, pratique et facile à utiliser. Plus besoin de pistolet à calfeutrer. Forme un cordon lisse et régulier, sans bavure. Idéal pour les espaces restreints et les menus travaux. Pour la cuisine et la salle de bains.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/ palette
71010	255 g	White/Blanc	71010	9.5	4.3	12	24 cm x 19 cm x 23 cm	125



DAP® Polyurethane Waterproof Window and Door Adhesive Sealant

Professional-grade adhesive sealant that provides a permanently flexible, waterproof seal. Provides an extremely strong bond to a variety of surfaces. 50 Year Durability Guarantee.

DAP® Polyurethane scellant adhésif à l'épreuve des intempéries pour portes et fenêtres.

Scellant adhésif de catégorie professionnelle. Joints étanches et toujours souples. Adhère extrêmement bien à divers types de surfaces. Durabilité garantie 50 ans.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
74810	300 ml	White/Blanc	74810	16.0	7.2	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
74808	300 ml	Brown/Brun	74808	16.0	7.2	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

DAP® Polyurethane Waterproof Roof and Flashing Sealant

Professional-grade sealant specially formulated to fill and seal joints and gaps on a variety of roof surfaces. Maximum adhesion. Permanently flexible.

DAP® Polyurethane Scellant pour toitures et solins à l'épreuve des intempéries

Un scellant de catégorie professionnelle formulé spécialement pour remplir et sceller les joints et interstices sur divers types de toits. Adhérence optimale. Reste toujours souple.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
74814	300 ml	Black/Noir	74814	16.0	7.2	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

**DAP® Polyurethane Waterproof Concrete Sealant**

Professional-grade sealant specially formulated to fill and seal cracks and gaps in concrete, mortar, masonry, and stone. Textured. Permanently flexible. Paintable.

DAP® Polyurethane Scellant pour béton à l'épreuve des intempéries

Un scellant de catégorie professionnelle formulé spécialement pour remplir et sceller les fissures et interstices dans le béton, le mortier, la maçonnerie et la pierre. Fini texturé. Reste toujours souple. Peut se peindre.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/ palette
74816	300 ml	Slate Gray/Gris ardoise	74816	16.0	7.2	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

DAP® Watertight Roof Sealant

High performance asphalt-based sealant forms a durable, flexible, watertight seal. Excellent weathering and adhesive qualities for sealing roof, flashings, spotting shingles, and repairing minor roof leaks. Can be used in wet or dry applications.

DAP® Scellant pour toitures à l'épreuve des intempéries

Scellant haute performance à base d'asphalte. Joint durable, souple et étanche. Excellente résistance aux intempéries, adhérence remarquable. Pour sceller les toitures, solins et bardeaux abimés ou réparer les fuites mineures sur le toit. S'utilise sur une surface mouillée ou sèche.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/ palette
70580	300 ml	Black/Noir	70577	14.5	6.6	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

**DAP® BUTYL-FLEX® Gutter & Flashing Sealant**

Butyl rubber formula provides a durable, flexible, watertight seal for gutters, drainspouts, lap joints, flashings, roof vents, aluminum siding, and other metal joints. Stands up to weather and temperature extremes. Meets ASTM Spec. C-1085.

DAP® BUTYL-FLEX® Scellant pour gouttières et solins

Formule à base de caoutchouc butyle. Scellement souple, étanche et durable des gouttières, descentes de gouttières, joints à recouvrement, solins, événements en toiture, parements d'aluminium et autres types de joints en métal. Résiste aux températures et conditions climatiques extrêmes. Conforme à la norme ASTM C-1085.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
73754	300 ml	White/Blanc	73751	13.5	6.1	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
73766	300 ml	Aluminum Gray/Gris aluminium	73763	13.5	6.1	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

DAP® Blacktop Asphalt Filler and Sealant

Professional grade butyl rubber and asphalt-based compound for filling and sealing cracks in driveways, parking lots, and other asphalt surfaces. Forms a durable, flexible, watertight seal. Resists gas, oil, grease, and salt.

DAP® Blacktop reboucheur et scellant pour asphalte

Mélange de catégorie professionnelle, à base de caoutchouc butyle et d'asphalte, pour remplir et sceller les fissures dans les entrées, parcs de stationnement et autres surfaces en asphalte. Joint durable, souple et étanche, résistant à l'essence, à l'huile, aux matières grasses et au sel.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
70998	300 ml	Black/Noir	70995	14.5	6.6	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

**DAP® Concrete Sealant**

Fills and seals cracks in concrete and masonry. Contains silicone for improved adhesion and water resistance. Durable, flexible, and waterproof. Repairs cracks in steps, driveways, sidewalks, mortar joints, and similar surfaces. Paintable. Water clean up.

DAP® Scellant pour béton

Remplit et scelle les fissures dans le béton et la maçonnerie. Contient de la silicone pour une meilleure adhérence et une plus grande étanchéité. Durable, souple et étanche. Sert à réparer les fissures dans les escaliers, entrées, trottoirs, joints de mortier et autres surfaces semblables. Peut se peindre. Se nettoie à l'eau.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/ palette
70618	300 ml	Gray/Gris	70615	14.0	6.4	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

DAP® KWIK FOAM® Insulating Sealant

A one component, moisture-cure, polyurethane foam insulation that expands to economically fill and seal large cavities. Stops air infiltration and will not degrade or shrink. Contains a flame retardant and meets Montreal Protocol 1987.

DAP® KWIK FOAM® Scellant de mousse isolante

Mousse isolante à un composant, à base de polyuréthane. Durcit à l'humidité. Économique, elle gonfle pour remplir et sceller de grandes cavités. Colmate les fuites d'air, ne se détériore pas et ne rétrécit pas. Kwik Foam® contient un ignifuge et répond aux exigences du Protocole de Montréal (1987).



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/ palette
74200	340 g	Tan/Havane	74200	15.0	6.8	12	26 cm x 24 cm x 31 cm	90
74202	680 g	Tan/Havane	74202	31.0	14.1	12	32 cm x 24 cm x 28 cm	50
74204	908 g	Tan/Havane	74204	28.0	12	8	31 cm x 24 cm x 26 cm	75

**DAPtex™ Latex Foam Sealant**

Innovative latex polymer foam technology. Fills, seals, and insulates cracks, gaps, and voids around windows, doors, pipes, vents, outlets, foundations, and crawl spaces. Keeps heat in and drafts, moisture, and pests out. Easy-to-use latex foam won't over-expand and cleans up with water. Non-clogging applicator. No solvent odors and no messy clean up. Indoor/outdoor use. UL approved.

DAPtex™ Mousse isolante à base de latex

Une innovation. Mousse polymère à base de latex haute technologie. Remplit, scelle et isole les fissures, interstices et vides autour des portes, fenêtres, tuyaux, événements, prises et sorties électriques, fondations, espaces réduits. Empêche la chaleur de sortir et les courants d'air, l'humidité et les animaux nuisibles d'entrer. Facile à utiliser, ne gonfle pas trop, se nettoie à l'eau. Applicateur non engorgeable. Pas d'odeur de solvant, pas de dégâts. Usage intérieur/extérieur. Homologuée UL.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
71060	340 g	White/Blanc	71060	15.0	6.8	12	27 cm x 20 cm x 22 cm	90

DAP® Removable Sealant

Unique weather-strip caulk provides a watertight and weatherproof seal. Seals out drafts and moisture. Peels away easily when removal is desired.

DAP® Calfeutrante amovible

Un calfeutrante coupe-froid unique qui produit un scellement étanche et à l'épreuve des intempéries. Bloque les courants d'air et l'humidité. Facile à enlever.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
70528	300 ml	Clear/Transparent	70525	7.0	3.2	12	31 cm x 25 cm x 11 cm	108

**DAP® CAULK-BE-GONE® Latex
Caulk Remover**

Specially formulated to soften latex caulks for easy removal. The fast-acting formula works in as little as two hours. The fresh scent, green gel does not harm surfaces and can be used for indoor and outdoor caulk removal.

**DAP® CAULK-BE-GONE® Dissolvant
à calfeutrant à base de latex**

Formulé spécialement pour ramollir le calfeutrant à base de latex et faciliter son enlèvement. Formule à action rapide qui fait effet en aussi peu que deux heures. Gel vert au parfum de fraîcheur. N'abîme pas les surfaces. Usage intérieur/extérieur.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/ palette
71000	162 ml	Green Gel/Gel vert	71000	5.5	2.5	12	14 cm x 16 cm x 27 cm	240



DAP® TITANIUM™ Silicone II Window and Door Sealant

DAP's Premium Silicone. Enriched with Titanium to provide greater strength and flexibility. Up to 50% more flexible than other silicones. Provides excellent adhesion to difficult substrates like painted woods and window PVC. Extreme weather applications (from -37°C to 60°C). Lifetime durability guarantee.

DAP® TITANIUM™ Silicone II Scellant pour portes et fenêtres

La silicone haut de gamme de DAP. Enrichie au titane pour assurer une résistance et une souplesse maximales. Jusqu'à 50% plus souple que les autres silicones. Excellente adhérence aux surfaces difficiles telles que le bois peint et les cadres de fenêtres en PVC. Peut être employé dans des conditions extrêmes (-37 °C à 60 °C). Durabilité garantie à vie.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
73352	300 ml	Clear/Transparent	73352	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
73350	300 ml	White/Blanc	73350	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
73354	300 ml	Brown/Brun	73354	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
73356	300 ml	Black/Noir	73356	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

DAP®/Dow Corning® 100% SILICONE Rubber Sealant

Protect and seal with 100% Silicone rubber. Waterproof. Not paintable. Meets Fed. Spec. TT-S001534A, Class A. Meets requirements of FDA Regulation Number 21 CFR 177.2600 and CID-A-A-272, Type IV.

DAP®/Dow Corning® Silicone Scellant 100% caoutchouc

Caoutchouc 100% silicone conçu pour protéger et sceller. Étanche. Ne peut se peindre. Conforme à la norme fédérale américaine TT-S001534A, Classe A, et aux règlements 21 CFR 177.2600 et CID-A-A-272, Type IV, de la FDA.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
73473	300 ml	Clear/Transparent	73473	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
73461	300 ml	White/Blanc	73461	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
73462*	300 ml	White/Blanc	73461	334.0	152.0	30	56 cm x 1 m x 61 cm	12
73485	300 ml	Aluminum/Aluminium	73485	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
73477*	300 ml	Clear/Transparent	73473	334.0	152.0	30	56 cm x 1 m x 61 cm	12
73497	300 ml	Brown/Brun	73497	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

*mini-pallet/minipalette

**DAP® TITANIUM™ Silicone II Kitchen and Bath Sealant**

DAP's Premium Silicone. Enriched with Titanium to provide greater strength and flexibility. Up to 50% more flexible than other silicones. Provides excellent adhesion to difficult substrates like tub surrounds (ABS), Formica®, and painted woods. Cured Sealant is mildew resistant. Lifetime durability guarantee.

DAP® TITANIUM™ Silicone II Scellant pour cuisine et salle de bain

La silicone haut de gamme de DAP. Enrichie au titane pour assurer une résistance et une souplesse maximales. Jusqu'à 50% plus souple que les autres silicones. Excellente adhérence aux surfaces difficiles telles que les entourages de baignoire (plastique ABS), le Formica®, et le bois peint. Résiste à la moisissure après durcissement. Durabilité garantie à vie.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/ palette
73376	300 ml	White/Blanc	73376	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
73378*	300 ml	White/Blanc	73376	334.0	152.0	30	56 cm x 1 m x 61 cm	12
73380	300 ml	Almond/Amande	73380	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

*mini-pallet/minipalette

DAP®/Dow Corning® 100% Silicone Bath Sealant

High quality tub and tile sealant. Seals non-porous surfaces around ceramic tile and plumbing fixtures with 100% silicone rubber. Mildew resistant.

DAP® /Dow Corning® Scellant à la silicone 100% pour salle de bain

Scellant de qualité supérieure pour baignoires et carreaux. Caoutchouc 100% silicone conçu pour sceller les surfaces non poreuses autour des carreaux de céramique et des appareils sanitaires. Résistant aux moisissures.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/ palette
73444	300ml	Clear/Transparent	73444	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
73446	300ml	White/Blanc	73446	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
73448	300ml	Almond/Amande	73448	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
73450	300ml	Gray/Gris	73450	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108



DAP®/Dow Corning® Paintable Silicone Sealant

The only paintable 100% silicone sealant. Provides a durable, flexible seal and excellent adhesion, both indoors and outdoors. Formulated for excellent paint coverage, adhesion and retention. Easily cleans up with water. Lifetime durability guaranteed.

DAP®/Dow Corning® Scellant 100% silicone qui se peint

Le seul scellant 100% silicone qui peut être peint. Scellement durable et souple. Excellente adhérence, à l'intérieur comme à l'extérieur. Conçu pour assurer une couverture, une adhérence et une tenue supérieures de la peinture. Se nettoie facilement à l'eau. Durabilité garantie à vie.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
73340	300 ml	White/Blanc	73340	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

DAP®/Dow Corning® Silicone II – Concrete, Mortar, and Masonry Silicone Sealant

OUR BEST 100% silicone sealant specially formulated to fill and seal cracks and joints in concrete, mortar, and masonry. Extremely durable and flexible. Weatherproof, watertight seal. Paintable. Water clean-up. Lifetime durability guaranteed.

DAP®/Dow Corning® Scellant à la silicone pour béton, mortier et maçonnerie

NOTRE MEILLEUR scellant 100% silicone conçu spécialement pour remplir et sceller les fissures et les joints d'ouvrages en élévation tels que la maçonnerie en brique, les entrées de garage, les trottoirs, les escaliers, les patios et les terrasses de piscine. Durabilité et souplesse supérieures. Scellement étanche, à l'épreuve des intempéries. Peut se peindre. Se lave à l'eau. Durabilité garantie à vie.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
73366	300 ml	Concrete Gray/Gris béton	73366	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

**DAP® FIRESTOP Sealant**

Single component silicone fire barrier for sealing around piping and wiring penetrations through fire-rated walls and floors. UL Approved. Meets ASTM Spec. E 814, UL 1479, and UL 2079.

DAP® Scellant FIRESTOP

Scellant ignifuge à base de silicone à un composant. Pour sceller les orifices de tuyauterie et de câblage dans les murs et planchers pare-feu. Homologué par l'UL. Conforme aux normes ASTM E-814, UL-1479 et UL-2079.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/ palette
71064	300 ml	Light Grey/Gris pâle	71064	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108



DAP® BEATS THE NAIL®

Best all-purpose construction adhesive. Provides a high strength heat and water-resistant bond that exceeds ASTM C-557-73 specifications. Less bracing and holding required.

DAP® BEATS THE NAIL®

La meilleure colle mastic tout usage. Un adhésif haute résistance, étanche et résistant à la chaleur. Excède les exigences de la norme ASTM C-557-73. Requier un dispositif de renforcement et de fixation moins important.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
71736	305 ml	Tan/Havane	71726	13.0	6.0	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108
71728	856 ml	Tan/Havane	71728	30.0	14.0	12	27 cm x 21 cm x 44 cm	36

DAP® 2000 Heavy-Duty

A high strength solvent based adhesive formulated to eliminate much of the nailing required in construction, remodeling, and repair/maintenance purposes. Meets ASTM C-557-73 Spec.

DAP® 2000 Colle mastic ultrarobuste

Adhésif à base de solvant haute résistance conçu pour éliminer au maximum le clouage lors de la construction, la rénovation, la réparation ou l'entretien. Conforme à la norme ASTM C-557-73.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
70555	305 ml	Tan/Havane	70553	13.0	6.0	12	31 cm x 16 cm x 21 cm	108
70565	856 ml	Tan/Havane	70565	30.0	14.0	12	27 cm x 21 cm x 44 cm	36

**DAP® 4000 Subfloor & Deck Adhesive**

A superior, heavy-duty construction adhesive. Professional strength to meet APA AFG-01; ASTM C-557; and FHA UM-60 Specifications for subflooring and plywood. Forms strong weatherproof bonds on wet, frozen, or dry lumber, as well as treated lumber, metal, and concrete.

DAP® 4000 Adhésif pour sous-planchers et terrasses

Colle mastic de catégorie professionnelle ultrarobuste, de qualité supérieure. Conforme aux normes APA AFG-01, ASTM C-557 et FHA UM-60 relatives aux sous-planchers et au contreplaqué. Imperméable, adhère fermement au bois mouillé, gelé ou sec de même qu'au bois traité, au métal et au béton.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/ palette
71862	305 ml	Tan/Havane	71860	11.0	5.0	12	31 cm x 16 cm x 21 cm	108
71865	856 ml	Tan/Havane	71865	24.0	11.0	12	27 cm x 21 cm x 44 cm	36

DAP® Tub Surround Adhesive

Specially formulated for use with plastic tub surround, and shower enclosures. Ideal for drywall, plywood, hardboard, metal, and other common building materials.

DAP® Colle pour entourage de baignoire

Formule spécialement conçue pour entourage de baignoire et cabines de douches. Idéale pour les cloisons sèches, le contreplaqué, les panneaux durs, le métal et les autres matériaux de construction communs.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/ palette
70542	305 ml	Tan/Havane	70540	12.5	5.7	12	30 cm x 20 cm x 29 cm	108

**DAP® Panel and Foam Adhesive**

General purpose construction adhesive bonds paneling, polystyrene foam, trim, and other building materials.

DAP® Adhésif pour panneaux et matériaux alvéolaires

Colle mastic tout usage pour lambris, mousse de polystyrène, garnitures et autres matériaux de construction.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
70587	305 ml	Tan/Havane	70585	12.5	5.7	12	31 cm x 21 cm x 16 cm	108

DAP® Cove Base Adhesive

Latex formula for installing rubber and vinyl cove base. Resists cracking and drying out. Excellent water resistance. Low VOC.

DAP® Adhésif pour supports de moulures

Adhésif à base de latex conçu pour fixer les supports de moulures en caoutchouc ou en vinyle. Résiste au craquelage et à l'assèchement. Étanchéité supérieure. Faible en COV.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
71872	305 ml	Off White/Blanc cassé	71870	8.0	3.6	12	21 cm x 16 cm x 31 cm	108

**DAP® 0308 Contact Adhesive Premium Brush Grade**

Superior quality high heat resistant contact adhesive. Designed to allow maximum application of adhesive with minimum strokes of brush or roller. 0308 Premium has developed a broad range of applications in the industry. Dries rapidly with high strength and high heat resistance.

DAP® 0308 Adhésif de contact de première qualité Application au pinceau

Adhésif de contact de qualité supérieure, résistant à la chaleur intense. Conçu pour permettre une application maximale d'adhésif avec un minimum de coups de pinceau ou de rouleau. 0308 Premium convient à une multitude d'applications dans l'industrie. Sèche rapidement. Très robuste, haute résistance à la chaleur.

Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions Dimensions de la caisse	Cases per pallet/ Caisses/palette
00094	18.93 L	Natural/Naturel	00094	38.0	17.2	1	18.93 L drum	36

DAP® 0306/0307 High Heat Resistant Contact Adhesive Spray Grade

The industry standard. Used with confidence for years, 0306/0307 meets the requirements of a wide range of applications. Features ease of use and excellent end results. May be applied with standard hot or cold spray equipment.

DAP® 0306/0307 Adhésif de contact résistant à la chaleur élevée En aérosol

La norme dans l'industrie. Utilisé en toute confiance depuis des années. Conforme aux exigences d'une multitude d'applications. Facile à utiliser, donne d'excellents résultats. Peut s'appliquer au moyen du matériel standard d'application à chaud ou à froid.

Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions Dimensions de la caisse	Cases per pallet/ Caisses/palette
00095	18.93 L	Natural/Naturel	00095	38.0	17.2	1	18.93 L drum	36
00097	18.93 L	Red/Rouge	00097	38.0	17.2	1	18.93 L drum	36

DAP® 2056 Contact Adhesive Professional Brush Grade

A medium viscosity formulation which meets the requirements of many applications. A general purpose contact adhesive, 2056 Professional contact adhesive is often the choice of shops and tradesmen engaged in a variety of projects requiring contact adhesive. Easy to apply and fast drying.

DAP® 2056 Adhésif de contact de qualité professionnelle Application à la brosse

Formule à viscosité moyenne répondant aux exigences d'une multitude d'applications. Adhésif de contact universel. Le choix de nombreux commerces et gens de métier. Facile à appliquer, sèche rapidement.

Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions Dimensions de la caisse	Cases per pallet/ Caisses/palette
00241	18.93 L	Natural/Naturel	00241	38.0	17.2	1	18.93 L drum	36



DAP® Interior/Exterior Vinyl Spackling (RTU)

DAP all-purpose vinyl spackling designed for interior/exterior applications on stucco, concrete, brick, wood, plaster, and wallboard. Excellent toolability and crack-resistant.

DAP® Interieur/Exterieur reboucheur vinylique (Prêt à l'emploi)

Enduit vinylique polyvalent pour applications intérieures/extérieures. Idéal pour le stucco, le béton, la brique, le bois, le plâtre et le carton-gypse. Se travaille très bien. Résiste au craquelage.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
20040	237 ml	White/Blanc	20040	8.0	3.6	6	36 cm x 27 cm x 11 cm	125
20050	946 ml	White/Blanc	20050	24.0	11.0	6	13 cm x 26 cm x 39 cm	84
20090	3.8 L	White/Blanc	20090	32.0	14.4	2	21 cm x 40 cm x 40 cm	60

DAP FAST 'N FINAL® Lightweight Spackling (RTU)

A superior lightweight spackling for repairing walls, ceilings, and woodwork in one fill. Easy spread formula that needs no sanding! Won't crack or shrink.

DAP FAST 'N FINAL® Plâtre à reboucher léger (Prêt à l'emploi)

Plâtre à reboucher léger de qualité supérieure pour réparer les murs, plafonds et boiseries en une seule application. Formule facile à étendre. Aucun ponçage requis. Ne se fissure pas, ne se contracte pas.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
23030	273 ml	White/Blanc	23030	4.5	2.0	6	36 cm x 27 cm x 11 cm	125
23050	473 ml	White/Blanc	23050	8.0	3.6	12	11 cm x 23 cm x 39 cm	80
71354	946 ml	White/Blanc	71354	8.25	3.75	6	13 cm x 26 cm x 39 cm	84
23090	3.8 L	White/Blanc	23090	20.5	9.3	2	21 cm x 40 cm x 40 cm	45



DAP® ElastoPatch®

A high performance elastomeric patching compound. Eliminates recurring cracks by providing a permanently flexible fill. Excellent for use on stucco, masonry, brick, wood, plaster, drywall, concrete, metal or any surface requiring a permanently flexible seal. Interior/Exterior.

DAP® ElastoPatch®

Pâte à colmater élastomère haute performance. Un remplissage qui reste souple pour éliminer les fissures récurrentes. Excellent sur le stucco, la maçonnerie, la brique, le bois, le plâtre, les cloisons sèches, le béton, le métal et sur toute autre surface exigeant un scellement qui ne perd pas sa souplesse. Intérieur/Extérieur.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/ palette
21050	946 ml	White/Blanc	21050	22.4	10.2	6	13 cm x 33 cm x 22 cm	84

DAP® DryDex®

DryDex spackling contains a patent-pending Dry Time Indicator causing the product to change color when optimum dry time is achieved. It goes on pink and turns white! This unique feature is the signal that it is ready to sand and paint. Easy to use indoors and outdoors on drywall, plaster, wood, and more.

DAP® DryDex®

Le plâtre à reboucher DryDex est muni d'un indicateur de temps de séchage Dry Time exclusif, en instance de brevet. Rose à l'application, le plâtre vire au blanc lorsqu'il est suffisamment sec et prêt à être poncé et peint! Facile à utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur, sur les cloisons sèches, le plâtre, le bois et bien d'autres surfaces.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/ palette
71162	237 ml	Bright Pink/Rose vif	71160	7.8	3.5	6	36 cm x 27 cm x 11 cm	260
71164	946 ml	Bright Pink/Rose vif	71164	25.0	11.4	6	22 cm x 41 cm x 41 cm	45



DAP® Stucco Patch

Ready to use professional quality for repairs in stucco and textured surfaces. Durable and permanent. Easy to tool and paint.

DAP® Pâte de colmatage pour stucco

Prête à l'emploi, qualité professionnelle. Pour des réparations sur le stucco et les surfaces texturées. Durable et permanente. Facile à travailler et à peindre.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
60584	946 ml	White/Blanc	60584	24.75	11.25	6	27 cm x 15 cm x 39 cm	84

DAP®/Bondex® Patching Plaster

A ready mix plaster patching compound for everyday household repairs to surfaces such as plaster and drywall. Dries to a hard finish with minimal shrinkage. For interior use only.

DAP®/Bondex® Plâtre de colmatage

Plâtre de colmatage prémélangé, pour les menus travaux de réparation sur des surfaces comme le plâtre et les cloisons sèches. Sèche en profondeur, retrait minime. Usage intérieur seulement.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
52086	946 ml	White/Blanc	52086	7.0	15.4	6	21 cm x 21 cm x 40 cm	84



DAP®/Bondex® Presto Patch

Presto Patch is an all-purpose, high-performance patching compound formulated to set fast and dry hard. Great for interior wall, ceiling, and floor projects.

DAP®/Bondex® Presto Patch

Presto Patch est une pâte de colmatage haute performance polyvalente, formulée pour sécher rapidement et en profondeur. Idéale pour tous les travaux intérieurs sur les murs et les plafonds.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
80300	10kg	White/Blanc	80300	22.0	10.0	1	10 cm x 33 cm x 51 cm	96

DAP®/Bondex® Plaster of Paris

A fast setting formula for general wall and ceiling repairs. Smooth, bubble free formula sets within 20-30 minutes. Can be used for molding and other hobby and craft applications. For interior use.

DAP®/Bondex® Plâtre de Paris

Formule à séchage rapide, pour les réparations générales sur les murs et les plafonds. Formule lisse et exempte de bulles, durcit en 20 à 30 minutes. Peut servir à faire des moulages et d'autres travaux de bricolage ou d'artisanat. Usage intérieur.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
60100	400g	White/Blanc	60100	2.7	5.94	6	10 cm x 15 cm x 22 cm	279
60110	2 kg	White/Blanc	60110	5.85	12.87	6	20 cm x 20 cm x 33 cm	90
60120	10 kg	White/Blanc	60120	10.0	22.00	1	33 cm x 10 cm x 51 cm	96



DAP® Wallboard Joint Compound

For smooth, quality finishing of gypsum panel joints. Easy to use, ready mix formula is easily applied, has minimal shrinkage and sands easily.

DAP® Pâte à joints de cloisons sèches

Pour des joints de cloisons sèches au fini lisse et de qualité supérieure. Pratique et prête à l'emploi, s'applique facilement, retrait minime, facile à poncer.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
30120	1.5 kg	White/Blanc	30120	19.8	9.0	6	27 cm x 13 cm x 39 cm	84
30070	5.5 kg	White/Blanc	30070	51.48	23.4	6	41 cm x 41 cm x 21 cm	45

DAP® Wall Grout (RTU)

Ideal for small, interior ceramic and mosaic tile repair jobs. Ready mix latex formulation allows for a fast and easy clean up.

DAP® Coulis mural prêt à l'emploi

Idéal pour les menus travaux de réparation sur la céramique ou les carreaux. Formule à base de latex prête à l'emploi. Se nettoie rapidement et facilement.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
80270	473 ml	Off White/Blanc cassé	80270	25.74	11.7	12	23 cm x 11 cm x 39 cm	80
80280	946 ml	Off White/Blanc cassé	80280	25.74	11.7	6	27 cm x 13 cm x 39 cm	84



DAP® Latex Window Glazing

Smooth, easy-working compound for glazing wood, metal, and aluminum sash. Lasts for years. Resist cracking, sagging, and chalking.

DAP® Mastic de vitrier à base de latex

Mastic lisse et facile à travailler pour cadres de fenêtres en bois, métal ou aluminium. Dure de nombreuses années. Ne se craquèle pas, ne s'affaisse pas et ne farine pas.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/palette
70980	300 ml	White/Blanc	70976	15.0	6.8	12	10 cm x 25 cm x 31 cm	140

DAP® '33'® Window Glazing

Glazing for wood and metal sash. Outlasts ordinary putty. Smooth and ready mixed. Excellent weather resistance.

DAP® '33'® Mastic de vitrier

Mastic pour châssis en bois ou en métal. Dure plus longtemps que le mastic ordinaire. Lisse et prêt à l'emploi. Excellente résistance aux intempéries.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/palette
71151	237 ml	White/Blanc	71151	15.0	6.8	12	9 cm x 23 cm x 30 cm	216
71112	946 ml	White/Blanc	71112	28.5	12.9	6	14 cm x 23 cm x 34 cm	120
71090	3.78 L	White/Blanc	71090	32.0	14.5	2	20 cm x 19 cm x 36 cm	90
12124	13.2 L	White/Blanc	12124	62.0	28.1	1	31 cm x 32 cm x 26 cm	36



DAP®/Bondex® Wood Patch

A high-performance wood filler that hardens to give a surface and body the looks and acts like real wood. Can be sanded, stained, cut, drilled, planed, varnished, painted or lacquered. For use on furniture, doors, paneling, molding, and other wood surfaces.

Pâte de bois DAP®/Bondex®

Un mastic à reboucher haute performance qui offre l'apparence et les propriétés du bois après durcissement. Peut être poncé, teint, coupé, percé, raboté, vernis, peint ou laqué. Pour les meubles, les portes, le lambris, les moulures et autres surfaces en bois.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
71490	110 g	Natural/Naturel	71490	4.0	1.8	12	11 cm x 14 cm x 20 cm	378
71530	453 g	Natural/Naturel	71530	15.0	6.8	12	11 cm x 27 cm x 36 cm	117
71498	110 g	Red Mahogany/Rouge acajou	71498	4.0	1.8	12	11 cm x 14 cm x 20 cm	378
71494	110 g	Golden Oak/D'or chêne	71494	4.0	1.8	12	11 cm x 14 cm x 20 cm	378
71495	110 g	Light Oak/Chêne clair	71495	4.0	1.8	12	11 cm x 14 cm x 20 cm	378
71496	110 g	Pine/Pin	71496	4.0	1.8	12	11 cm x 14 cm x 20 cm	378

DAP®/Bondex® Latex Wood Patch

A water clean-up high quality latex wood filler that hardens to give a surface and body that looks and acts like real wood. For use on furniture, doors, paneling, molding, and other wood surfaces. Can be sanded, stained, cut, drilled, planed, varnished, painted or lacquered. Contains no solvents.

Mastic à reboucher au latex DAP®/Bondex®

Un mastic à reboucher au latex de qualité supérieure qui se nettoie à l'eau et offre l'apparence et les propriétés du bois après durcissement. Pour les meubles, les portes, le lambris, les moulures et autres surfaces en bois. Peut être poncé, teint, coupé, percé, raboté, vernis, peint ou laqué. Ne contient aucun solvant.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
22020	236 ml	Natural/Naturel	22020	6.0	2.7	6	27 cm x 19 cm x 7 cm	200
22030	472 ml	Natural/Naturel	22030	25.0	11.36	6	13 cm x 30 cm x 41 cm	120

**DAP® Finishing Putty**

A smooth, pre-mixed, easy-working putty that quickly repairs minor scratches and holes in interior surfaces. Resists oil bleeding. Recommended for filling and hiding countersunk nail holes, scratches, and mitre joints.

Mastic de finition DAP®

Un mastic lisse, pré-mélangé et d'emploi facile, pour réparation minute des petites éraflures ou cavités. Usage intérieur. Résistant au ressuage d'huile. Idéal pour remplir et camoufler les trous de clous à tête fraisée, les éraflures et les assemblages en onglet.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/palette
21245	109 mL	White/Blanc	21245	2.0	0.90	6	16 cm x 11 cm x 5 cm	901
21247	109 mL	Light Oak/Chêne clair	21247	2.0	0.90	6	16 cm x 11 cm x 5 cm	901
21250	109 mL	Cherry/Cerise	21250	2.0	0.90	6	16 cm x 11 cm x 5 cm	901
21251	109 mL	Light Walnut/Légère noix	21251	2.0	0.90	6	16 cm x 11 cm x 5 cm	901
21255	109 mL	Dark Walnut/Foncée noix	21255	2.0	0.90	6	16 cm x 11 cm x 5 cm	901
21262	109 mL	Red Oak/Chêne rouge	21262	2.0	0.90	6	16 cm x 11 cm x 5 cm	901
21266	109 mL	Ebony/Ébène	21266	2.0	0.90	6	16 cm x 11 cm x 5 cm	901
21268	109 mL	Red Mahogany/Rouge acajou	21268	2.0	0.90	6	16 cm x 11 cm x 5 cm	901
21270	109 mL	Maple/Érable	21270	2.0	0.90	6	16 cm x 11 cm x 5 cm	901
21272	109 mL	Pine/Pin	21272	2.0	0.90	6	16 cm x 11 cm x 5 cm	901
21274	109 mL	Pickled Oak/Marine chêne	21274	2.0	0.90	6	16 cm x 11 cm x 5 cm	901
21276	109 mL	Oak/Chêne	21276	2.0	0.90	6	16 cm x 11 cm x 5 cm	901



DAP®/Bondex® Concrete Patch (RTU) Enduit pour béton DAP®/Bondex®

This convenient, ready to use product may be used to patch or spot level interior or exterior concrete and masonry surfaces. Non-shrinking. Leaves a durable finish.

Ce produit pratique, facile à utiliser, peut être utilisé pour réparer ou retoucher le béton intérieur ou extérieur, ainsi que les surfaces en maçonnerie. Ne rétrécit pas. Conserve un fini durable.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
17100	946 ml	Gray/Gris	17100	11.36	24.99	6	13 cm x 26 cm x 39 cm	104
17150	3.8 L	Gray/Gris	17150	14.09	31.00	2	20 cm x 40 cm x 40 cm	36

DAP®/Bondex® Quick Plug DAP®/Bondex® Quick Plug

Easy to mix with water. Hydraulic cement for the plugging and sealing of holes in concrete and masonry walls. Sets even while water is flowing. Hardens in 5 minutes.

Facile à mélanger avec de l'eau. Ciment hydraulique pour boucher et sceller les trous dans les murs en béton et en maçonnerie. Prend même sous l'eau courante. Durcit en 5 minutes.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
10050	454 g	Gray/Gris	10050	4.1	9.02	6	15 cm x 10 cm x 22 cm	279
10060	1.13 kg	Gray/Gris	10060	8.18	18.00	6	31 cm x 18 cm x 10 cm	144
10070	5 kg	Gray/Gris	10070	10.0	22.0	2	20 cm x 40 cm x 40 cm	45
10080	10 kg	Gray/Gris	10080	10.0	22.0	1	29 cm x 31 cm x 31 cm	96

**DAP®/Bondex® Floor Leveler**

This easy-to-mix, cement-based product fills and levels rough, uneven concrete or wood subfloors leaving a smooth finish for the installation of linoleum, vinyl, tile or carpeting. Its fast setting formula accepts an adhesive in four hours. Mix with DAP®/Bondex® Bonding Liquid to increase adhesion and flexibility.

Pâte de nivellement DAP®/Bondex®

Ce produit à base de ciment, facile à préparer, remplit et nivelle les sols en béton ou en bois bruts, mal nivelés, tout en laissant un fini lisse pour l'installation du linoléum, du revêtement en vinyle, du carrelage ou de la moquette. Sa formule de prise rapide permet d'y poser un additif quatre heures plus tard. Mélanger au liquide liant DAP®/Bondex® pour une plus grande adhérence et flexibilité.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/palette
80200	2 kg	Gray/Gris	80200	12.72	27.98	6	33 cm x 20 cm x 20 cm	48
80100	10 kg	Gray/Gris	80100	10.0	22.00	1	30 cm x 38 cm x 10 cm	96

DAP®/Bondex® Ready-Mixed Flexible Floor Leveler

This convenient latex-based product stays flexible. Ideal for plywood and concrete subfloors.

Pâte souple pour nivellement et réparation de planchar DAP®/Bondex®

Ce produit pratique à base de latex reste flexible. Idéal pour les sols en contre-plaqué et en béton.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/palette
80250	946 ml	Gray/Gris	80250	11.36	24.99	6	39 cm x 27 cm x 14 cm	104
80251	3.8 L	Gray/Gris	80251	15.0	33.00	2	43 cm x 22 cm x 30 cm	36

**DAP®/Bondex® Bonding Liquid**

This latex-based product can be used as a primer on concrete to increase adhesion when patching. Can also be used as an additive for powder products to increase adhesion and flexibility.

Liquide liant DAP®/Bondex®

Ce produit à base de latex peut être utilisé comme apprêt sur du béton pour accroître l'adhérence lors de réparations. Il peut également être utilisé comme additif pour les produits en poudre afin d'accroître l'adhérence et la flexibilité de ces produits.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
15200	946 ml	Clear/Transparent	15200	13.99	6.36	6	36 cm x 12 cm x 25 cm	104
15210	3.8 L	Clear/Transparent	15210	35.99	16.36	4	30 cm x 28 cm x 30 cm	36



DAP®/Bondex® Latex Based Mildewproof Cement Paint

This latex based ready mix cement paint waterproofs and mildewproofs while providing a decorative white coating. For interior and exterior use. For above and below grade applications. Ideal for basement walls. Tintable.

Peinture à ciment étanche anti-moisissure à base de latex DAP®/Bondex®

Ce mélange de peinture à ciment prêt à l'utilisation, à base de latex, imperméabilise et protège contre les moisissures tout en faisant l'effet d'un revêtement blanc décoratif. Idéal pour les murs de caves. Peut être teint.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/palette
10140	3.8 L	White/Blanc	10140	12.72	27.98	2	34 cm x 34 cm x 19 cm	36

DAP®/Bondex® Waterproof Cement Paint

A ready-mixed, high performance portland cement based coating that brightens, decorates, seals pores and waterproofs. Withstands 4 psi of water pressure. For use in above and below grade applications. Tintable. Solvent based.

Peinture à ciment étanche DAP®/Bondex®

Un revêtement haute performance, à base de ciment Portland, qui éclaircit, décore, imperméabilise et assure l'étanchéité des pores. Supporte 4 psi de pression d'eau. A utiliser dans les applications au-dessus et au-dessous du sol. Peut être teint. A base de solvant.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/palette
10190	3.8 L	White/Blanc	10190	11.81	25.98	2	19 cm x 34 cm x 34 cm	36
10191	19 L	White/Blanc	10191	27.27	59.99	1	30 cm x 30 cm x 30 cm	36




Tri-Sodium Phosphate (T.S.P.)

The all-purpose cleaner used by professionals prior to painting exterior surfaces. Removes mold and mildew and de-glosses surfaces to be painted. Ideal for cleaning garage or basement floors. Can also be used to re-store dried, used paint brushes.

Trisodium phosphate (T.S.P.)

Le détergent polyvalent qu'utilisent les professionnels avant de peindre des surfaces extérieures. Enlève la moisissure et dépolit les surfaces à peindre. Idéal pour nettoyer les planchers de garage ou de sous-sol. Peut aussi être utilisé pour remettre en état des pinceaux secs ou abimés




Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
60070	450 g	White/Blanc	60070	3.15	6.93	6	15 cm x 10 cm x 22 cm	279
60080	1.75 kg	White/Blanc	60080	11.7	25.74	6	20 cm x 20 cm x 31 cm	90

T.S.P. Substitute

A phosphate free, heavy-duty cleaner for use on walls, ceilings and finished woodwork. Removes dust, dirt, oil, grease and old wallpaper paste. Dulls and etches glossy painted surfaces, providing an excellent surface to be repainted. Excellent for removing oil and grease from concrete surfaces and machinery.

Substitut de T.S.P.

Nettoyeur sans phosphate pour gros travaux. Pour les murs, les plafonds et les pièces finies en bois. Enlève la poussière, la saleté, l'huile, la graisse et les résidus de colle à papier peint. Mate et dépolit les surfaces recouvertes de peinture brillante pour les préparer à être repeintes. Excellent pour débarrasser le béton et la machinerie des résidus d'huile et de graisse.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/ caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/ caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/ caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisses/ palette
65070	450 g	White/Blanc	65070	3.15	6.93	6	15 cm x 10 cm x 22 cm	279
65080	1.75 kg	White/Blanc	65080	11.17	25.74	6	20 cm x 20 cm x 31 cm	90



DAP®/Bondex® Polar Ice Paint

Environmentally safe formulation. When mixed with water imparts color in ice. For use on skating, hockey and curling rinks. Can be sprayed on.

Peinture à glace Polar Ice DAP®/Bondex®

Formule écologique. Mélangée à de l'eau, la peinture pénètre dans la glace. Pour les patinoires et les pistes de curling. Peut être pulvérisée.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/palette
50015	10 kg	Forum Green/Vert forum	50015	10.0	22.0	1	16 cm x 24 cm x 26 cm	45
50019	10 kg	Hockey Blue/Bleu hockey	50019	10.0	22.0	1	16 cm x 24 cm x 26 cm	45
50020	10 kg	Circle Red/Rouge cercle	50020	10.0	22.0	1	16 cm x 24 cm x 26 cm	45
50021	10 kg	Pale Green/Vert pâle	50021	10.0	22.0	1	16 cm x 24 cm x 26 cm	45
50022	10 kg	Yellow/Jaune	50022	10.0	22.0	1	16 cm x 24 cm x 26 cm	45
50023	10 kg	Skip Green/Vert skipper	50023	10.0	22.0	1	16 cm x 24 cm x 26 cm	45
50024	10 kg	Crease Blue/Bleu enceinte	50024	10.0	22.0	1	16 cm x 24 cm x 26 cm	45
50028	10 kg	Black/Noir	50028	10.0	22.0	1	16 cm x 24 cm x 26 cm	45
50029	10 kg	White/Blanc	50029	10.0	22.0	1	16 cm x 24 cm x 26 cm	45
50030	10 kg	T.V. Blue/Bleu télé	50030	10.0	22.0	1	16 cm x 24 cm x 26 cm	45
Concentrated Polar Ice Paint								
51040	22 kg	White/Blanc	51040	22.0	48.4	1	29 cm x 29 cm x 48 cm	45

DAP®/Bondex® Hydrated Lime

For household, garden and commercial uses. Can be used to amend lawns and gardening soil. Can also be used as a white wash.

Chaux hydratée DAP®/Bondex®

Pour usage domestique et commercial et pour le jardinage. Peut servir à amender la pelouse et la terre du jardin. Peut aussi servir comme badigeon.



Model Number/ Numéro de type	Size/ Format	Color/ Couleur	Product Code/ Code produit	Case Weight (lbs) Poids/caisse (lb)	Case Weight (kilo) Poids/caisse (kg)	Case Pack/ Quantité/caisse	Case Dimensions (LxWxH)/ Dimensions de la caisse (long. x larg. x haut.)	Cases per pallet/ Caisnes/palette
60010	6 kg	White/Blanc	60010	6.0	13.2	1	9 cm x 26 cm x 33 cm	100



DAP Inc.

475 Finchdene Square, Unit 5
Scarborough, Ontario M1X 1B7
(416) 321-1522
www.dap.com

Dow Corning® Home Maintenance Products are marketed by
DAP Canada.

Dow Corning® are trademarks of Dow Corning Corporation USA.

DAP® Bondex,® Dynaflex '230',™ Alex,® Alex Plus,® Kwik Seal,®
Kwik Seal Plus,® Butyl-Flex,® Kwik Foam,® DAPTex,™ Caulk-Be-
Gone,® Titanium,™ Beats The Nail,® 2000,® 4000,® Fast 'n Final,®
ElastoPatch,® DryDex,® Presto Patch,™ Polar Ice,®33'® are
registered trademarks of DAP Inc.



You'll find us in all the right places.®



Vous nous trouverez dans tous les bons endroits.™